

# Прайс-лист

"WELDING COMPANY"

Тел: +996 312 962 912,

Сот.: +996 770 650 755

[E-mail: info@welding.kg](mailto:info@welding.kg)

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры	Розничная KGS	Ед.
<b>001 ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>001 MMA Ручная дуговая сварка</b>		
Инвертор сварочный ARC-140 III (Z118)	8 460 KGS	шт
Инвертор сварочный ARC-160 III (Z119)	9 580 KGS	шт
Инвертор сварочный ARC-200 III (Z120)	15 240 KGS	шт
Инвертор сварочный ARC-220 (J95)	19 060 KGS	шт
Инвертор сварочный Левша 140	7 560 KGS	шт
Инвертор сварочный Левша 160	9 100 KGS	шт
Инвертор сварочный Левша 200	9 860 KGS	шт
Инвертор сварочный ПРОФИ ARC 250 GS	38 320 KGS	шт
Инвертор сварочный ПРОФИ ARC 400	57 000 KGS	шт
Инвертор сварочный ПРОФИ ARC-160 PFC	16 940 KGS	шт
Сварочный инвертор MMA 300 в комплекте с электрододержателем и клеммой заземления	27 840 KGS	шт
Сварочный инвертор MMA 315	27 840 KGS	шт
Сварочный инвертор MMA 400	38 000 KGS	шт
Сварочный инвертор MMA 500	63 960 KGS	шт
Сварочный инвертор ПРОФИ ARC 200 220V.	17 712 KGS	шт
Сварочный инвертор ПРОФИ ARC 250 220V.	24 400 KGS	шт
Сварочный инвертор ПРОФИ ARC 250G (380V)	24 400 KGS	шт
<b>002 Выпрямители сварочные</b>		
Выпрямитель сварочный ВС-300Б	77 500 KGS	шт
Выпрямитель сварочный ВД-306М1	50 700 KGS	шт
Выпрямитель сварочный ВД-306С1	57 120 KGS	шт
Выпрямитель сварочный ВДУ-506С	133 740 KGS	шт
Выпрямитель сварочный ВС-600С	149 031 KGS	шт
<b>003 Выпрямители многопостовые</b>		
Выпрямитель сварочный ВДМ-1202	90 000 KGS	шт
Выпрямитель сварочный ВДМ-2*313	51 000 KGS	шт
Выпрямитель сварочный ВДМ-6303	58 000 KGS	шт
Выпрямитель сварочный ВДМ-6303М	39 900 KGS	шт
<b>004 MIG/MAG Полуавтоматическая сварка</b>		
Инверторный аппарат с цифровым управлением ПРОФИ MIG 200 Digital	51 200 KGS	шт
Инверторный аппарат с цифровым управлением Профи MIG175 Digital	49 800 KGS	шт
<b>Подающие для полуавтоматической сварки трансформаторного типа</b>		

Полуавтомат сварочный ПДГ-252	73 900 KGS	ШТ
Полуавтомат сварочный ПДГ-351	104 900 KGS	ШТ
Полуавтомат сварочный ПДГО-510 без горелки	40 240 KGS	ШТ
Полуавтомат сварочный ПДГО-601 (евро)	63 800 KGS	ШТ
Сварочный аппарат Профи MIG-500	136 600 KGS	ШТ
Сварочный инвертор ПРОФИ MIG-350	131 640 KGS	ШТ
Сварочный инвертор ПРОФИ MIG200G+ММА	44 400 KGS	ШТ
Сварочный полуавтомат инверторного типа ПРОФИ MIG 300Y	70 320 KGS	ШТ
Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 250G	63 720 KGS	ШТ
<b>005 TIG Аргонно-дуговая сварка</b>		
Инвертор сварочный TIG-200P (R21)	20 580 KGS	ШТ
Сварочный инвертор ПРОФИ TIG 200P	33 800 KGS	ШТ
Сварочный инвертор Профи TIG 200P AC/DC (220в)	53 500 KGS	ШТ
Сварочный инвертор ПРОФИ TIG 315 P AC/DC в комплекте с клеммой заземления и горелкой	85 900 KGS	ШТ
Установка аргонодуговой сварки УДГУ-251	118 800 KGS	ШТ
<b>006 CUT Плазменная резка</b>		
Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки ПРОФИ CUT 100	93 560 KGS	ШТ
Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки ПРОФИ CUT 160	176 000 KGS	ШТ
Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки ПРОФИ CUT 40	26 540 KGS	ШТ
Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки ПРОФИ CUT 60	55 740 KGS	ШТ
Инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки ПРОФИ CUT 80	71 700 KGS	ШТ
Установка воздушно-плазменной резки УВПР-120	144 000 KGS	ШТ
<b>007 Машины контактной сварки</b>		
Аппарат контактной сварки АДАМ-1.1	47 600 KGS	ШТ
Аппарат контактной сварки АДАМ-1.3	47 600 KGS	ШТ
Машина контактной сварки МТ-501	126 100 KGS	ШТ
<b>008 Блоки и приставки</b>		
Блок водоохлаждения БВА-02	31 240 KGS	ШТ
Дуговой тренажёр сварщика ДТС-2	110 000 KGS	ШТ
Печь для сушки и прокали электродов ПСПЭ-10/400	5 000 KGS	ШТ
Печь для сушки и прокали электродов ПСПЭ-160/400	31 660 KGS	ШТ
Печь для сушки и прокали электродов ПСПЭ-20/400	8 400 KGS	ШТ
Печь для сушки и прокали электродов ПСПЭ-40/400	10 900 KGS	ШТ
Печь для сушки и прокали электродов ПСПЭ-50/400	11 500 KGS	ШТ
Профи COOLER 9L	34 000 KGS	ШТ
Пульт ДУ	2 200 KGS	ШТ
Реостат балластный РБ-302	4 960 KGS	ШТ
Реостат балластный РБ-306	7 040 KGS	ШТ
Термопенал для сушки электродов ПЭ-10-150(220В)	2 900 KGS	ШТ
Термопенал для сушки электродов ПЭ-6-150(220В)	2 300 KGS	ШТ
Термопенал ПЭ 10/150 (36-60В)	2 900 KGS	ШТ
Термопенал ПЭ 6/150 (36-60В)	2 300 KGS	ШТ
Термопенал ТП-10/150 (10 кг)	2 900 KGS	ШТ
Термопенал ТП-5/150 (5 кг)	2 300 KGS	ШТ
<b>009 Сварочные агрегаты</b>		
Генератор сварочный Н-300	202 400 KGS	ШТ
<b>010 Горелки MIG/MAG. Комплекующие для горелок MIG/MAG</b>		
<b>Горелки MTL (Китай)</b>		
Вилка кабельная 10-25	74 KGS	ШТ
Вилка кабельная 35-50	180 KGS	ШТ

Вилка кабельная 50-70	210 KGS	ШТ
Газовый диффузор МР36КD (белый)	30 KGS	ШТ
Газовый диффузор МР36КD (керамика)	30 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-15АК, 3м, евро	2 590 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-15АК, 5м, евро	3 480 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-25АК, 3м, евро	3 460 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-36КD, 3м, евро	4 620 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-36КD, 4м, евро	5 840 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-36КD, 5м, евро	6 480 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-450 (МАХI), 3м, евро	7 480 KGS	ШТ
Горелка MIG МР-450 (МАХI), 5м, евро	10 680 KGS	ШТ
Держатель наконечника МР15АК	76 KGS	ШТ
Держатель наконечника МР25АК, М6*35мм	56 KGS	ШТ
Держатель наконечника МР36КD, М6*28мм	50 KGS	ШТ
Держатель наконечника МР36КD, М8*28мм	50 KGS	ШТ
Держатель наконечника МР40КD, М8*43мм	104 KGS	ШТ
Кабельная розетка 10-25	70 KGS	ШТ
Кабельная розетка 50-70	200 KGS	ШТ
Канал стальной 0,8-1,0 мм, 5.4м (голубой)	250 KGS	ШТ
Канал стальной 1,0-1,2 мм, 5.4м (красный)	250 KGS	ШТ
Канал стальной 1,2-1,6 мм, 5.4м (желтый)	250 KGS	ШТ
Курок горелки (МР15-24-25-36-501)	80 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 10xM8x30x0,8	30 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 10xM8x30x1,0	30 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 10xM8x30x1,2	30 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 10xM8x30x1,6	30 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 6xM6x25x0,8	14 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 6xM6x25x1,0	14 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 8xM6x28x0,8	20 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 8xM6x28x1,0	20 KGS	ШТ
Наконечник Cu-E 8xM6x28x1,2	20 KGS	ШТ
Панельная розетка 10-25	74 KGS	ШТ
Панельная розетка 35-50	180 KGS	ШТ
Панельная розетка 50-70	210 KGS	ШТ
Рукоятка (МР15-24-25-36-501)	320 KGS	ШТ
Сопло МР25АК d=15мм, конич.	116 KGS	ШТ
Сопло МР36КD d=16мм, конич.	200 KGS	ШТ
Сопло МР36КD d=19мм, цилиндр.	160 KGS	ШТ
Сопло МР450 d=16мм, конич.	480 KGS	ШТ
<b>011 Горелки TIG. Комплектующие для горелок TIG</b>		
Горелка Агни-25 (4м)	8 360 KGS	ШТ
<b>Горелки MTL Китай TIG</b>		
Горелка TIG WP-18FXV, 4м, кнопка, гибкая (вод.охл.)	4 240 KGS	ШТ
Горелка TIG WP-26FXV, 4м, кнопка, гибкая	3 900 KGS	ШТ
Горелка TIG WP-26FXV, 8м, кнопка, гибкая	5 880 KGS	ШТ
Держатель цанги 1,6 mm	64 KGS	ШТ
Держатель цанги 2.0 mm	64 KGS	ШТ
Держатель цанги 2.4 mm	64 KGS	ШТ
Держатель цанги 3.2 mm	64 KGS	ШТ
Колпачок длинный (WP-17-18-26)	50 KGS	ШТ
Колпачок короткий (WP-17-18-26)	40 KGS	ШТ
Сопло керамическое №4 d=6.5 mm	32 KGS	ШТ
Сопло керамическое №5 d=8.0 mm	32 KGS	ШТ
Сопло керамическое №6 d=9.5 mm	32 KGS	ШТ
Сопло керамическое №7 d=11 mm	32 KGS	ШТ
Сопло керамическое №8 d=12.5 mm	32 KGS	ШТ
Цанга 1,6 mm	32 KGS	ШТ

Цанга 2.0 mm	32 KGS	ШТ
Цанга 3.2 mm	32 KGS	ШТ
Цанга 4.0 mm	32 KGS	ШТ
Набор принадлежностей TIG для горелки SR17 AC/DC	780 KGS	ШТ
Сопло к АГНИ-25 д.16/50М27*1,5	400 KGS	ШТ
Сопло к АГНИ-25 д.20/50М27*1,5	440 KGS	ШТ
<b>012 Плазмотроны. Комплекующие к плазмотронам</b>		
Диффузор (A101-141)	560 KGS	ШТ
Диффузор MS(стержень)	820 KGS	ШТ
Диффузор газовый к РТ-31	80 KGS	ШТ
Диффузор МР-101/141	500 KGS	ШТ
Диффузор(кольцо)	820 KGS	ШТ
Защитная насадка Р-80 (CUT 60 ПРОФИ)	160 KGS	ШТ
Защитная насадка РТ-31 (ПРОФИ)	140 KGS	ШТ
Изолятор А141	2 280 KGS	ШТ
Катод (CS 70)IVB0018	20 KGS	ШТ
Катод Р-80 SF (CUT 60 ПРОФИ)	190 KGS	ШТ
Катод РТ-31 длинный (CUT 40 ПРОФИ)	120 KGS	ШТ
Насадка защитная А-101	1 880 KGS	ШТ
Насадка защитная к TSP-150	1 640 KGS	ШТ
Насадка защитная МР-141	910 KGS	ШТ
Пружина дистанционная к TSP-150	140 KGS	ШТ
Резак плазменный Evocut TRF101	13 000 KGS	ШТ
Резак плазменный Evocut TRF141	15 700 KGS	ШТ
Резак плазменный РТ-31	5 280 KGS	ШТ
Резак плазменный Р-80 С/В	9 820 KGS	ШТ
Сопло 1,4 мм (A101-141)	180 KGS	ШТ
Сопло 1,7 мм (A101-141)	180 KGS	ШТ
Сопло d/1.3 (Р-80) (CUT 60 ПРОФИ)	240 KGS	ШТ
Сопло d/1.5 (Р-80) (CUT 60 ПРОФИ)	240 KGS	ШТ
Сопло d1,0 (CS 50) IVU0033-10□	20 KGS	ШТ
Сопло к TSP 1,3мм	160 KGS	ШТ
Сопло к TSP 1,6мм	160 KGS	ШТ
Сопло к TSP 1,8мм	200 KGS	ШТ
Сопло РТ-31 длинное (CUT 40 ПРОФИ)	100 KGS	ШТ
Электрод (катод) PR0101 к А101	180 KGS	ШТ
<b>013 Проволока сварочная.</b>		
Проволока DSG-0301 (ER70S-6) 0.8 мм (15 кг)	116 KGS	кг
Проволока DSG-0301 (ER70S-6) 0.8 мм (5 кг)	124 KGS	кг
Проволока DSG-0301 (ER70S-6) 1.0 мм (15 кг)	108 KGS	кг
Проволока DSG-0301 (ER70S-6) 1.2 мм (15 кг)	100 KGS	кг
Проволока DSG-0301 (ER70S-6) 1.6 мм (15 кг)	99 KGS	кг
Проволока DSG-0301 (ER70S-6) 2.0 мм (15 кг)	98 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356 д. 2,0 мм (5 кг)	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 0,8 мм (2 кг) в катушках	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 0,8 мм (5 кг) в катушках	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 1,0 мм (2 кг) в катушках	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 1,0 мм (5 кг) в катушках	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 1,2 мм (2 кг) в катушках	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 1,2 мм (5 кг) в катушках	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 1,6 мм (5 кг) в катушках	1 040 KGS	кг

Проволока алюминиевая ER5356, д. 2,0 мм (5 кг) в катушках	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 2,4 мм (5 кг)	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 3,2 мм (5 кг)	1 040 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER5356, д. 4,0 мм (5 кг)	1 040 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 0,8 мм (2 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 0,8 мм (5 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 1,0 мм (2 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 1,0 мм (5 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 1,2 мм (2 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 1,2 мм (5 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 1,6 мм (5 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 1,6 мм (5 кг)	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 2,0 мм (5 кг) в катушках	900 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 2,0 мм (5 кг)	840 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 2,4 мм (5 кг)	840 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 3,2 мм (5 кг)	840 KGS	кг
Проволока нержавеющая 309LSI д. 4,0 мм (5 кг)	840 KGS	кг
Проволока алюминиевая ER4043 д.2.4 мм (5кг)	600 KGS	кг
Проволока сварочная (в прутках) 0301 д.1,2 (308 Lsi в 2,4мм)	682 KGS	кг
<b>014 Кабель и провод</b>		
Кабель управления 10 м.	3 400 KGS	компл.
Кабель управления 15 м.	4 200 KGS	компл.
Кабель управления 20 м.	4 800 KGS	компл.
Кабель управления 25 м.	5 600 KGS	компл.
Кабель управления 30 м.	6 400 KGS	компл.
Кабель управления 5м.	3 000 KGS	компл.
Кабель управления РПШ 7*1,5	280 KGS	м.
Кабель КГ 1*16	100 KGS	м.
Кабель КГ 1*25	160 KGS	м.
Кабель КГ 1*35	200 KGS	м.
Кабель КГ 1*50	300 KGS	м.
Кабель КГ 1*70	20 KGS	м.
Кабель КГ 3*4+1х2,5	20 KGS	м.
Провод РПШ 7*1,5	280 KGS	м.
<b>015 Маски сварочные. Стекла и экраны к сварочным маскам</b>		
Затемненное стекло для маски Flip-Flap	60 KGS	шт
Защит.стекло к маске ZEUS	100 KGS	шт
Маска SHARM и светофильтр GX300S	2 000 KGS	шт
Маска сварщика ЕВРО "НН-10"	380 KGS	шт
Маска сварщика ЕВРО "НН-10" Мастер	4 400 KGS	шт
Очки STAYER газосварщика	450 KGS	шт
Очки газосварщика ЗН-56	380 KGS	шт
Пластина поликарбонатная 115х90	35 KGS	шт
Светофильтр С3 (110*90)	60 KGS	шт
Светофильтр С4 (110*90)	60 KGS	шт
Светофильтр С5 (110*90)	60 KGS	шт
Стекло защитное 110*90	40 KGS	шт
Стекло защитное 110*90 "FAVORIT"	40 KGS	шт
Щиток сварщика НН-10-С4	700 KGS	шт

<b>016 Запасные части к сварочному оборудованию</b>		
Вилка ШР32П	520 KGS	ШТ
Плата управления RE-189(для ПДГО-510)	11 440 KGS	ШТ
Разъем типа 10/25	130 KGS	ШТ
Разъем ШР 32(мама)	200 KGS	ШТ
Разъем ШР 32(папа)	200 KGS	ШТ
Розетка ШР 32П12 НШ1	260 KGS	ШТ
Ролик д.30/22 (1,0-1,2)	880 KGS	ШТ
Ролик д.37 (1,4-2.0)	880 KGS	ШТ
Ролик д.40 (д.1,6)	1 540 KGS	ШТ
Ролик для ПРОФИ MIG 200S, MIG 300Y (0,8-1,0)	560 KGS	ШТ
Ролик для ПРОФИ MIG 200S, MIG 300Y (1.0-1.2)	560 KGS	ШТ
Ролик для ПРОФИ MIG 350, MIG 500 (0,8-1,0)	560 KGS	ШТ
Ролик для ПРОФИ MIG 350, MIG 500 (1,2-1,6)	560 KGS	ШТ
Эл.схема для GYSMI 161	6 380 KGS	ШТ
Эл.схема для GYSMI 195	13 400 KGS	ШТ
<b>002 Газосварочное оборудование</b>		
<b>Горелки</b>		
Горелка Г2А	2 040 KGS	ШТ
Горелка ГВ-3	580 KGS	ШТ
Горелка ГВ-3-Р	580 KGS	ШТ
Горелка ГВ-500	2 000 KGS	ШТ
Горелка ГВ-500В	1 560 KGS	ШТ
Горелка ГВ-850	2 500 KGS	ШТ
Горелка ГВ-850В	1 900 KGS	ШТ
Горелка ГВ-900	1 900 KGS	ШТ
<b>Комплектующие к горелкам и резакам</b>		
Гайка накидная М16	60 KGS	ШТ
Клапан огнепреградительный (ацетилен/пропан)	520 KGS	ШТ
Клапан огнепреградительный (кислород)	520 KGS	ШТ
Ниппель ф 6	40 KGS	ШТ
Ниппель ф 9	60 KGS	ШТ
Рельса для газорезательной машины CG-30	9 000 KGS	ШТ
Соединитель быстроразъемный М16*1.5L(горючий газ)	400 KGS	ШТ
Соединитель быстроразъемный М16*1.5R(кислород)	400 KGS	ШТ
<b>Наконечники газовые</b>		
Комплект мундштуков к Г2-04	160 KGS	ШТ
Наконечник горелки №0 к Г2-2М, Г2-4М	220 KGS	ШТ
Наконечник горелки №1 к Г2-2М, Г2-4М	220 KGS	ШТ
Наконечник горелки №2 к Г2-2М, Г2-4М	220 KGS	ШТ
Наконечник горелки №3 к Г2-2М, Г2-4М	220 KGS	ШТ
Наконечник горелки №4 к Г2-2М, Г2-4М	220 KGS	ШТ
Наконечник горелки №5 к Г2-2М, Г2-4М	220 KGS	ШТ
Наконечник горелки №6 к Г2-2М, Г2-4М	220 KGS	ШТ
Наконечник к Г2-2М, Г2-4М (0,1,2,3)	1 420 KGS	ШТ
Наконечник к Г2-2М, Г2-4М (4,5,6)	20 KGS	ШТ
<b>Редукторы газовые</b>		
Подогреватель ПУЗ-70-50	1 940 KGS	ШТ
Редуктор (регулятор расхода газа) У-30/АР-40	2 560 KGS	ШТ
Редуктор (регулятор расхода газа) У-30/АР-40 (П)	4 640 KGS	ШТ
Редуктор (регулятор расхода газа) У-30/АР-40-5	1 640 KGS	ШТ
Редуктор А-90-5 (азотный)	2 120 KGS	ШТ
Редуктор АР-40-5	2 140 KGS	ШТ
Редуктор АР-40-5 AL	1 580 KGS	ШТ
Редуктор ацетиленовый БАО-5 "ОЛИМП"	1 300 KGS	ШТ
Редуктор БАО-5-5	1 520 KGS	ШТ

Редуктор БАО-5-5 (AL)	1 340 KGS	ШТ
Редуктор БАО-5-КР	2 640 KGS	ШТ
Редуктор БКО-50-5	1 520 KGS	ШТ
Редуктор БКО-50-5 (AL)	1 320 KGS	ШТ
Редуктор БКО-50-КР 4	2 500 KGS	ШТ
Редуктор БПО-5-5	1 300 KGS	ШТ
Редуктор БПО-5-5 (AL)	1 100 KGS	ШТ
Редуктор БПО-5-КР 4	2 320 KGS	ШТ
Редуктор кислородный БКО-50 "ОЛИМП"	1 220 KGS	ШТ
Редуктор пропановый БПО-5 "ОЛИМП"	1 020 KGS	ШТ
Редуктор углекислотный УР-6 "ОЛИМП".	1 020 KGS	ШТ
Редуктор УР-6-5	1 520 KGS	ШТ
Редуктор УР-6-5 AL	1 440 KGS	ШТ
<b>Резаки газовые Газорезательные машины.</b>		
<b>Мундштуки газовые</b>		
Газорезательная машина CG-100	53 740 KGS	ШТ
Газорезательная машина CG2-11	117 660 KGS	ШТ
Газорезательная машина CG2-11G	46 140 KGS	ШТ
<b>Мундштуки газовые</b>		
Мундштук ацетиленовый к РЗ №0	240 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ №1	240 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ №2	240 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ №3	240 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ №4	240 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ-345 №0	300 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ-345 №1	300 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ-345 №2	300 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ-345 №3	300 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ-345 №4	300 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ-345 №5	300 KGS	ШТ
Мундштук ацетиленовый к РЗ-345 №6	300 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-А01 №1	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-А01 №2	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-А01 №3	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-А01 №4	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-П01 №1	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-П01 №2	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-П01 №3	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р1-П01 №4	200 KGS	ШТ
Мундштук к Р3-А01 №3	240 KGS	ШТ
Мундштук к Р3-А01 №4	240 KGS	ШТ
Мундштук к Р3-П01 №1	240 KGS	ШТ
Мундштук к Р3-П01 №2	240 KGS	ШТ
Мундштук к Р3-П01 №3	240 KGS	ШТ
Мундштук к Р3-П01 №4	240 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ-345 №0 (1/32)	320 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ-345 №1 (3/64)	320 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ-345 №2 (1/16)	320 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ-345 №3 (5/64)	320 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ-345 №4 (3/32)	320 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ-345 №5 (7/64)	320 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ-345 №6 (1/8)	320 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ 62-F №1	500 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ 62-F №3	500 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ 62-F №4	500 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ №0	300 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ №1	300 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ №2	300 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ №4	300 KGS	ШТ

Мундштук пропановый к РЗ №5	300 KGS	ШТ
Мундштук пропановый к РЗ №6	300 KGS	ШТ
Резак газовый РЗ-345У	3 520 KGS	ШТ
Резак газовый РЗП	2 320 KGS	ШТ
Резак пропановый инжекторный Р1П "ОЛИМП".	1 680 KGS	ШТ
Резак Р1 (Универсальный)	1 700 KGS	ШТ
Резак Р1П	2 000 KGS	ШТ
Резак РЗ (Универсальный)	2 060 KGS	ШТ
Резак РЗ 62-F	4 620 KGS	ШТ
Резак РЗ-300 (вентильный)	2 640 KGS	ШТ
Резак РЗ-300 (рычажный)	2 640 KGS	ШТ
Резак РЗ-345	2 640 KGS	ШТ
Резак РЗ-345 В (вентильный)	3 080 KGS	ШТ
Резак удлиненный РЗ-300 КУ (L=900мм)	3 520 KGS	ШТ
Резак удлиненный РЗ-345 ВУ (L=900)	3 520 KGS	ШТ
<b>Рукава газовые</b>		
Рукав (пропан-ацетилен, красный) 6 мм	38 KGS	М.
Рукав кислородный (синий) 6 мм	38 KGS	М.
Рукав кислородный (синий) 9 мм	50 KGS	М.
Рукав кислородный д.9 (черный с синей полосой), бухта 50м	50 KGS	М.
Рукав пропановый (красный) 9 мм	50 KGS	М.
Рукав пропановый д.9 (черный с красной полосой), бухта 50м	50 KGS	М.
<b>012 Зарядные и зарядно-пусковые устройства</b>		
Зарядно-пусковое устройство GYSTART 724 E	54 320 KGS	ШТ
Зарядно-пусковое устройство GYSTART 924.230	62 400 KGS	ШТ
Зарядно-пусковое устройство NEOSTART 320 12/24 В	24 140 KGS	ШТ
Зарядно-пусковое устройство NEOSTART 420 12/24 В	29 320 KGS	ШТ
Зарядно-пусковое устройство NEOSTART 620 12/24 В	32 760 KGS	ШТ
Зарядное устройство BATIUM 15-12	12 940 KGS	ШТ
Зарядное устройство BATIUM 15-24	15 520 KGS	ШТ
Зарядное устройство BATIUM 25-24	32 940 KGS	ШТ
Зарядное устройство BATIUM 7-12	9 140 KGS	ШТ
Зарядное устройство BATIUM 7-24	10 360 KGS	ШТ
Зарядное устройство Energy 126	3 460 KGS	ШТ
Зарядное устройство TCB 120 automatic	5 780 KGS	ШТ
Зарядное устройство TCB 60 automatic	5 200 KGS	ШТ
Зарядное устройство TCB 90 automatic	5 560 KGS	ШТ
Зарядное устройство Wattmatic 100	7 420 KGS	ШТ
Зарядное устройство Wattmatic 150	10 000 KGS	ШТ
Зарядное устройство Wattmatic 180	10 700 KGS	ШТ
Зарядное устройство CA 170	13 620 KGS	ШТ
Зарядное устройство CA 225	17 080 KGS	ШТ
Зарядное устройство CA 350	30 360 KGS	ШТ
Зарядное устройство СТ 160	6 220 KGS	ШТ
Зарядное устройство СТ 210	7 600 KGS	ШТ
<b>013 ABICOR BINZEL</b>		
<b>CUT Плазмотроны. Комплектующие к плазмотронам CUT.</b>		
<b>Комплектующие к плазмотронам.</b>		
Гнездо под центральный разъем 7-пол (865.D020)	6 080 KGS	ШТ
Головка горелки ABIPLAS CUT MT150(757.D028)	18 854 KGS	ШТ
Дистанционная пружина к ABIPLAS CUT 70 (742.D010)	106 KGS	ШТ
Дистанционная пружина сопла (APC 110/150) (745.D012)	106 KGS	ШТ
Завихрительное кольцо ABICUT 25K/45(748.0033)	738 KGS	ШТ

Завихрительное кольцо ABIPLAS 110 HD (745.D113)	952 KGS	ШТ
Завихрительное кольцо ABIPLAS 150 HD (757.D060)	952 KGS	ШТ
Завихрительное кольцо ABIPLAS CUT 70 (742.D073)	920 KGS	ШТ
Защита от брызг APC 110/150 (757.D092)	1 506 KGS	ШТ
Изолятор APC 110 (745.D020)	1 450 KGS	ШТ
Изолятор HD APC 150 (757.D032)	1 560 KGS	ШТ
Изолятор от брызг APC 70 (742.D113)	1 458 KGS	ШТ
Катод (электрод) APC 110 (745.D008)	222 KGS	ШТ
Катод (электрод) APC 150 (757.D008)	244 KGS	ШТ
Катод ABICUT 25K(748.0032)	184 KGS	ШТ
Кольцо Изоляционное для горелки (757.D014)	720 KGS	ШТ
Корпус сопла APC 110 (745.D204)	1 894 KGS	ШТ
Корпус сопла APC 150 (757.D091)	2 020 KGS	ШТ
Корпус сопла APC 70 (742.D078)	1 560 KGS	ШТ
Пружина дистанционная ABICUT 25K(748.0050)	162 KGS	ШТ
Сопло защитное в сборе ABICUT 45(748.0043)	1 038 KGS	ШТ
Сопло 0,65 ABICUT 25K/45(748.0034)	190 KGS	ШТ
Сопло 0,9 ABICUT 25K(748.0049)	182 KGS	ШТ
Сопло D=1,2/50-70A (742.D041)	160 KGS	ШТ
Сопло D=1,2/50-70A (APC 110) (745.D010)	156 KGS	ШТ
Сопло D=1,4/70-90A (APC 110) (745.D017)	156 KGS	ШТ
Сопло D=1,5/50-80A (APC 150) (757.D009)	170 KGS	ШТ
Сопло D=1,6/90-110A (APC 110) (745.D065)	156 KGS	ШТ
Сопло D=1,6/90-120A (APC 150) (757.D010)	170 KGS	ШТ
Сопло D=1,8/120-150A (APC 150) (757.D011)	170 KGS	ШТ
Сопло для пробивки отверстий к APC 110/150 (757.D098)	3 152 KGS	ШТ
Сопло для снятия фасок к APC 110/150 (757.D090)	1 130 KGS	ШТ
Электрод (742.D056)	130 KGS	ШТ
Плазматрон ABIPLAS MT 150,6м,EA(757.D029)	31 866 KGS	ШТ
Плазматрон ABICUT 45 (6 м) с центральным разъемом(748.0056.1)	17 862 KGS	ШТ
Плазматрон ABIPLAS CUT 110 (6 м) с центральным разъемом (745.D048)	24 122 KGS	ШТ
Плазматрон ABIPLAS CUT 150 (6 м) с центральным разъемом (757.D023)	32 456 KGS	ШТ
Плазматрон ABIPLAS CUT 70-ZA (6 м) (742.D037)	21 738 KGS	ШТ
Плазматрон ABIPLAS CUT MT 110 (6 м) с центральным разъемом (745.D059)	25 702 KGS	ШТ
<b>MIG/MAG горелки. Комплектующие к горелкам MIG/MAG</b>		
Горелка MB 501 D 5м GRIP WZ-2 (034.0494)	16 250 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG W 555D GRIP (4 м) (766.0527.1)	24 180 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG 250 TM S 3м (004.D517)	7 140 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG 350 TM S 3м (014.D584)	7 990 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG 350 TM S 5м (014.D586)	9 540 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG 450 T8M(5м) (016.D204)	13 360 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 150 T (3 м) (006.D361)	4 240 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 150 TL (5 м) (006.D363)	5 160 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 155 GRIP LW (3 м) (767.D600.1)	3 840 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 255 GRIP LW (3 м) (767.D630.1)	7 674 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 355 GRIP LW (3 м) (767.D690.1)	11 010 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 355 GRIP LW (5 м) (767.D692.1)	13 610 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 405 GRIP-S LW (3 м) (767.D720.1)	13 836 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG A 405 GRIP-S LW (5 м) (767.D722.1)	17 390 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 155 GRIP LW (5 м) (006.D812.1)	6 998 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 305 LW 3м KZ-2 (018.D960.1)	10 312 KGS	ШТ

Горелка ABIMIG AT 305 LW 4m KZ-2 (018.D961.1)	11 326 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 305 LW 5m KZ-2 (018.D962.1)	12 338 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 405 LW (3 м) KZ-2 (015.D070.1)	13 706 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 405 LW (4 м) KZ-2 (015.D071.1)	14 000 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 405 LW (5м) KZ-2 (015.D072.1)	16 858 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 155 LW (3 м) KZ-2 (006.D810.1)	5 802 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 155 LW (4 м) KZ-2 (006.D811.1)	6 400 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 255 LW (3 м) (004.D850.1)	7 714 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 255 LW (4 м) (004.D851.1)	8 468 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 255 LW (5 м) (004.D852.1)	9 220 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 305 LW (3 м) (018.D891)	7 360 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 355 LW (3 м) KZ-2 (014.H390.1)	11 080 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 355 LW (4 м) (014.H391.1)	12 234 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG AT 355 LW (5 м) (014.H392)	13 386 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG GRIP W 555 (3 м) (766.0529)	17 440 KGS	ШТ
Горелка ABIMIG GRIP W 555D (3 м) (766.0526.1)	22 960 KGS	ШТ
Горелка MB 15AK (3м) Эрго (002.0449)	3 000 KGS	ШТ
Горелка MB 15AK GRIP (3 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (002.0604)	3 850 KGS	ШТ
Горелка MB 15AK GRIP (5 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (002.0606)	5 144 KGS	ШТ
Горелка MB 24 KD (3м) с шар.шарниром KZ-2 FK (012.0251)	6 606 KGS	ШТ
Горелка MB 24 KD (5 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (012.0253)	8 006 KGS	ШТ
Горелка MB 25AK GRIP (3 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (004.0510)	5 300 KGS	ШТ
Горелка MB 25AK GRIP (5 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (004.0512)	6 320 KGS	ШТ
Горелка MB 26 KD (3м) с шар.шарниром KZ-2 FK (018.0146)	5 340 KGS	ШТ
Горелка MB 36KD GRIP (3 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (014.0334)	8 098 KGS	ШТ
Горелка MB 36KD GRIP (4 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (014.0335)	8 950 KGS	ШТ
Горелка MB 36KD GRIP (5 м) с шар.шарниром KZ-2 FK (014.0336)	9 936 KGS	ШТ
Горелка MB 501 (3м) Эрго (032.0145)	11 820 KGS	ШТ
Горелка MB 501 (5м) GRIP (032.0233)	13 480 KGS	ШТ
Горелка RB 61 G 3м (013.0053)	28 100 KGS	ШТ
Горелка RF 36 (5 м) GRIP KZ-2 RU (014.H223.1)	10 082 KGS	ШТ
Горелка RF 36 LC (3 м) K KZ-2 (014.H224.1)	8 198 KGS	ШТ
Горелка RF 36 LC (5 м) GRIP (014.H226.1)	7 536 KGS	ШТ
Горелка RF 36 LC 4 м GRIP (014.H225.1)	9 182 KGS	ШТ
Горелка RF 36 LC 4 м GRIP (014.H276)	6 540 KGS	ШТ
Горелка RF 45 (3 м) K KZ-2 (017.D001)	10 740 KGS	ШТ
Горелка RF 45 (5 м) GRIP KZ-2 RU (017.D043.1)	18 360 KGS	ШТ
Горелка RF 45-LC (5 м) K KZ-2 (017.D012)	12 440 KGS	ШТ
Горелка RF 45-LC GRIP (3 м) RU (017.D057.1)	14 750 KGS	ШТ
Горелка RF 45-LC GRIP (5 м) RU (017.D059)	17 848 KGS	ШТ
Горелка RV 13 (3 м) EA (006.D720)	3 300 KGS	ШТ
Горелка MB 401D GRIP WZ-2 (5 м) (033.0273)	16 914 KGS	ШТ
<b>Комплекующие для горелок MIG/MAG</b>		
Вставка M16/M8/45 LH, резьба в левую сторону к након.(018.D707)	254 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M12/M6/35 (A 155) (006.D719)	198 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M14/M6/43 LH (004.D279)	200 KGS	ШТ

Вставка (свеча) для наконечника M14/M6/51 (A 255) (004.D624.5)	280 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M16/M8/52 (A 305, A 355, A 405) (014.D745.5)	282 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M16/M6/52 (014.D870)	310 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M6/M10 28 (142.0008)	100 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M6/M6 26 мм (142.0003)	118 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M6/M8 22 мм (MB 26KD) (142.0007)	90 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M6/M8 28 мм (MB 36KD) (142.0005)	122 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M8/M6 35 мм (MB 25AK) (142.0001)	108 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M8/M8 28 мм (MB 26 KD) (142.0082)	144 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M8/M8 28 мм (MB 36KD) (142.0020)	160 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника Tg 18x4/M8/55 (RF 45) (016.D025)	308 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника Tg 18x4/M8/55 с резьбой в левую сторону (016.D114)	386 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника Tg 18x4/M8/65 с резьбой в левую сторону (016.D155)	364 KGS	ШТ
Вставка (свеча) для наконечника M8/M10 25 мм (142.0022)	136 KGS	ШТ
Газ. сопло коническое D 16,0/76,0 (145.0085)	220 KGS	ШТ
Газораспределитель WH 652D TS стандартный (146.0056)	1 000 KGS	ШТ
Газораспределитель белый (030.0145)	96 KGS	ШТ
Газораспределитель белый (MB 36KD) (014.0261)	96 KGS	ШТ
Газораспределитель к RB 61 (013.0030)	478 KGS	ШТ
Газораспределитель керамический (030.0190)	100 KGS	ШТ
Газораспределитель керамический (MB 26KD) (018.0141)	100 KGS	ШТ
Газораспределитель стандартный (MB 26KD) (018.0116)	84 KGS	ШТ
Гусак ROBO 650 22° (944.0034)	28 300 KGS	ШТ
Гусак A 405 45g x-145 Y-100 M8 (767.D723)	3 358 KGS	ШТ
Гусак MB 40 (015.0001)	6 420 KGS	ШТ
Держатель сопла MB 15 AK (002.0078)	192 KGS	ШТ
Держатель сопла MB 15 AK (002.0078)	192 KGS	ШТ
Кнопка 2 rol к горелкам MB GRIP (185.0101)	84 KGS	ШТ
Крепежная пружина MB 15AK (002.0058)	56 KGS	ШТ
Наконечник E-Cu/Alu M6/0.8 (141.0001)	24 KGS	ШТ
Наконечник E-Cu/Alu M6/1.0 (141.0006)	32 KGS	ШТ
Наконечник E-Cu/Alu M6/1.2 (141.0010)	24 KGS	ШТ
Наконечник M10 CuCrZr 2,0 (140.0665)	176 KGS	ШТ
Наконечник M6/0,8/D=6/25,0 CuCrZr (MB 15AK, A 155) (140.0062)	60 KGS	ШТ
Наконечник M6/0,8/D=6/25,0 E-Cu (MB 15AK, A 155) (140.0059)	28 KGS	ШТ
Наконечник M6/0,8/D=8/28,0 CuCrZr (140.0054)	50 KGS	ШТ
Наконечник M6/0,8/D=8/28,0 E-Cu (140.0051)	42 KGS	ШТ
Наконечник M6/1,0/D=6/25,0 CuCrZr (MB 15AK, A 155) (140.0256)	46 KGS	ШТ
Наконечник M6/1,0/D=6/25,0 E-Cu (MB 15AK, A 155) (140.0253)	28 KGS	ШТ
Наконечник M6/1,0/D=8/28,0 CuCrZr (140.0245)	50 KGS	ШТ

Наконечник М6/1,0/D=8/28,0 E-Cu (140.0242)	44 KGS	ШТ
Наконечник М6/1,2/D=8/28,0 CuCrZr (140.0382)	80 KGS	ШТ
Наконечник М6/1,2/D=8/28,0 E-Cu (140.0379)	42 KGS	ШТ
Наконечник М6/1,6/D=8/28,0 E-Cu (140.0555)	44 KGS	ШТ
Наконечник М8/0,8/D=10/30,0 E-Cu (140.0114)	66 KGS	ШТ
Наконечник М8/1,0/D=10/30,0 CuCrZr (140.0316)	90 KGS	ШТ
Наконечник М8/1,0/D=10/30,0 E-Cu (140.0313)	66 KGS	ШТ
Наконечник М8/1,2/D=10/30,0 CuCrZr (140.0445)	90 KGS	ШТ
Наконечник М8/1,2/D=10/30,0 E-Cu (140.0442)	66 KGS	ШТ
Наконечник М8/1,6/D=10/30,0 CuCrZr (140.0590)	90 KGS	ШТ
Наконечник М8/1,6/D=10/30,0 E-Cu (140.0587)	62 KGS	ШТ
Наконечник М10 CuCrZr 3.2 (140.0734)	140 KGS	ШТ
Наконечник CuCrZr М10/2.4/D=12/35 (140.0698)	166 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 1,5x4,5x3400 (124.0011)	366 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 1,5x4,5x540 (124.0015)	516 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 1,9x5,5x540 (124.D115)	690 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2,0x4,5x340 (124.0026)	366 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2,0x4,5x4400 (124.0031)	414 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2,0x4,5x540 (1,0-1,2) (122.0039)	414 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2,0x4,5x540 (124.0035)	516 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2,2x6,0x540 (124.D118)	730 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2,5x4,5x540 (1,4-1,6) (122.0063)	414 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2,5x4,5x540 (124.0044)	516 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2.5x4.5x3400 (124.0041)	366 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 2.5x4.5x4400 (124.0042)	414 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 3,0x5,0x540 (124.0055)	564 KGS	ШТ
Направляющая спираль (лайнер) 3,0x6.4x340 (124.D047)	960 KGS	ШТ
Направляющая спираль 2,8X6,3X340 (122.0066)	880 KGS	ШТ
Направляющая спираль 4,5X7,0X340мм (122.0083)	930 KGS	ШТ
Направляющая спираль(лайнер) 2,2 x6,0x5400 мм(124.D044)	1 320 KGS	ШТ
Переходная деталь 14,2/18,5 (016.D154)	300 KGS	ШТ
Переходная деталь к горелке RF45 (016.D101)	196 KGS	ШТ
Переходная деталь М14/М6/51 US (004.D624)	264 KGS	ШТ
Переходник D10,2/14,3 (A 155) (767.D607.5)	124 KGS	ШТ
Переходник D12,2/16,5 (A 255) (767.D637.5)	136 KGS	ШТ
Переходник D13,2/16,5 (A 305, A 355) (767.D668.5)	152 KGS	ШТ
Переходник D14,2/21,8/25 (A 405) (767.D729.5)	210 KGS	ШТ
Пружина стопорная МВ 25АК (003.0013)	64 KGS	ШТ
Распределитель газа МВ-36 керамический (014.0023)	130 KGS	ШТ
Распределитель газа стандарт 20 мм (012.0183)	96 KGS	ШТ
Сопло М12 круто коническое Двнутр.=12 (МВ36) (145.0126)	464 KGS	ШТ
Сопло М12 L коническое Двнутр.=12 (A 155) (145.D004)	414 KGS	ШТ

Сопло M12 коническое Dвнутр.=12 (A 155) (145.D001)	414 KGS	ШТ
Сопло M12 цилиндрическое Dвнутр.=17 (A 155) (145.D003)	360 KGS	ШТ
Сопло M14 К коническое Dвнутр.=14 (A 255) (145.D012)	466 KGS	ШТ
Сопло M14 коническое Dвнутр.=16 (A 255) (145.D011)	466 KGS	ШТ
Сопло M14 цилиндрическое Dвнутр.=18 (A 255) (145.D014)	400 KGS	ШТ
Сопло M16 К коническое Dвнутр.=16 (A 305, A 355, A 405) (145.D022)	570 KGS	ШТ
Сопло M16 коническое Dвнутр.=18 (A 305, A 355, A 405) (145.D021)	636 KGS	ШТ
Сопло M16 цилиндрическое Dвнутр.=21 (A 305, A 355, A 405) (145.D024)	570 KGS	ШТ
Сопло коническое Dвнутр.=11,5(145.0124)	190 KGS	ШТ
Сопло коническое Dвнутр.=12 (MB 15AK) (145.0075)	170 KGS	ШТ
Сопло коническое Dвнутр.=12,5/63,5 (145.0080)	254 KGS	ШТ
Сопло коническое Dвнутр.=15 (MB 25AK) (145.0076)	172 KGS	ШТ
Сопло коническое Dвнутр.=16 (MB 36KD) (145.0078)	280 KGS	ШТ
Сопло коническое Dвнутр.=9,5/53,0(145.0123)	144 KGS	ШТ
Сопло коническое Tr 18x4 Dвн.=16 (RF 45) (145.D244)	1 100 KGS	ШТ
Сопло коническое Tr 18x4 Dвн.=19 (RF 45) (145.D245)	1 100 KGS	ШТ
Сопло коническое diam.17 71,0 мм к типу 650/652 D (145.0445 )	930 KGS	ШТ
Сопло цилиндрическое D19,0/84,0 (145.0045)	330 KGS	ШТ
Сопло цилиндрическое Dвнутр.=16 (MB 15AK) (145.0041)	220 KGS	ШТ
Сопло цилиндрическое Dвнутр.=17/63,5 (145.0047)	190 KGS	ШТ
Сопло цилиндрическое Dвнутр.=18 (MB 25AK) (145.0042)	230 KGS	ШТ
Сопло цилиндрическое RF 12/13 (D130/37.5mm) (145.0001)	320 KGS	ШТ
Углетефлоновый канал 2,0x4,0x3400мм(127.0005)	980 KGS	ШТ
Углетефлоновый канал 2,0x4,0x5400мм(127.0008)	1 516 KGS	ШТ
Углетефлоновый канал 2,7x4,7x550мм(127.0013)	1 194 KGS	ШТ
<b>TIG Горелки. Комплектующие к горелкам TIG.</b>		
Горелка ABITIG 17V 4м (706.1057)	6 640 KGS	ШТ
Горелка ABITIG 17V 4м без КО (706.1037)	5 670 KGS	ШТ
Горелка ABITIG 18 (4м) GRIP(396.6070)	9 260 KGS	ШТ
Горелка ABITIG 18 (8м) GRIP (396.6141)	11 530 KGS	ШТ
Горелка ABITIG 26 (4м) GRIP(396.6051)	7 500 KGS	ШТ
Горелка ABITIG 26 (8м) GRIP(396.6108)	9 860 KGS	ШТ
Горелка ABITIG 26 V 4м (706.4037)	8 312 KGS	ШТ
<b>Комплектующие для горелок TIG</b>		
Адаптер для корпуса цанги с диффузором (уплотнительное кольцо) (701.0130)	162 KGS	ШТ
Вольфр. Наконечник WT 20 4,0 X175 красный(700.0102) □	534 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WL10 1.6x175 черный (700.0158)	144 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WL10 2.0x175 черный (700.0159)	186 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WL10 2.4x175 черный (700.0160)	231 KGS	ШТ

Вольфрамовый наконечник (электрод) WL10 3,2x175 черный (700.0162)	450 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WL20 2,4x175 (700.0222)	250 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WR2 1,6x175 бирюзовый(700.2196)	108 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WR2 2,0x175 бирюзовый(700.2197)	168 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WR2 2,4x175 бирюзовый(700.2198)	216 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WR2 3,2x175 бирюзовый(700.2200)	366 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WR2 4,0x175 бирюзовый(700.2201)	644 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WZ 08 3,2x175 белый (700.0036)	280 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WP 1.6x175 зеленый (700.0007)	96 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WP 2,4x175 зеленый (700.0012)	192 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WP 3,2x175 зеленый (700.0016)	326 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WP 4,0x175 зеленый (700.0018)	556 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WC 20 1,6x175 серый(700.0167)	90 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) WC 20 3,2x175 серый(700.0170)	300 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) E3 1,6 x175 лиловый (700.0306)	102 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) E3 2,0x175 лиловый(700.0307)	152 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) E3 2,4 x175 лиловый(700.0308)	202 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) E3 3,2 x175 лиловый(700.0310)	344 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) E3 4.0 x175 лиловый (700.0311)	586 KGS	ШТ
Вольфрамовый наконечник (электрод) E3 4.0 x175 лиловый (700.0311)	586 KGS	ШТ
Изолятор горелки TIG(703.0012)	80 KGS	ШТ
Колпачок длинный (712.1051)	326 KGS	ШТ
Колпачок короткий (712.1053)	272 KGS	ШТ
Комплект оснащения ВЭ 1,6 для ABITIG 17/18/26(712.2151)	434 KGS	ШТ
Комплект оснащения ВЭ 2.4 для ABITIG 17/18/26(712,2152)	380 KGS	ШТ
Корпус цанги 1,6 (701.0191)	168 KGS	ШТ
Корпус цанги 2,0-2,4 (701.0196)	186 KGS	ШТ
Корпус цанги 2,0-2,4 (701.0207)	522 KGS	ШТ
Корпус цанги 3,2 (701.0197)	186 KGS	ШТ
Корпус цанги 4,0 (701.0198)	188 KGS	ШТ
Сопло керамич.D13 короткое, к ABITIG размер 2(775.0153)	112 KGS	ШТ
Сопло керамическое 42 мм размер 6 (701.0422)	63 KGS	ШТ
Сопло керамическое 42 мм размер 7 (701.0423)	74 KGS	ШТ
Сопло керамическое 42 мм размер 8(701.0424)	74 KGS	ШТ
Сопло керамическое 47 мм размер 10 (701.0113)	58 KGS	ШТ
Сопло керамическое 47 мм размер 12 (701.0114)	102 KGS	ШТ
Сопло керамическое 47 мм размер 4 (701.0107)	48 KGS	ШТ
Сопло керамическое 47 мм размер 5 (701.0108)	48 KGS	ШТ

Сопло керамическое 47 мм размер 6 (701.0109)	48 KGS	ШТ
Сопло керамическое 47 мм размер 7 (701.0110)	48 KGS	ШТ
Сопло керамическое 47 мм размер 8 (701.0111)	48 KGS	ШТ
Цанга 1,2 (50 мм) (702.0007)	80 KGS	ШТ
Цанга 1,6 (50 мм) (702.0008)	80 KGS	ШТ
Цанга 1,6 (52 мм) (701.0172)	70 KGS	ШТ
Цанга 2,0 (50 мм) (702.0012)	80 KGS	ШТ
Цанга 2,0 (52 мм) (701.0176)	70 KGS	ШТ
Цанга 2,4 (50 мм) (702.0009)	80 KGS	ШТ
Цанга 2,4 (52 мм) (701.0173)	70 KGS	ШТ
Цанга 3,2 (50 мм) (702.0010)	80 KGS	ШТ
Цанга 3,2 (52 мм) (701.0174)	70 KGS	ШТ
Цанга 4,0 (50 мм) (702.0011)	90 KGS	ШТ
Цанга 4,0 (52 мм) (701.0175)	70 KGS	ШТ
<b>Зажимы и электрододержатели</b>		
Заземляющий зажим 200А(513.0002)	398 KGS	ШТ
Заземляющий зажим 400А (513.0003)	386 KGS	ШТ
Заземляющий зажим 600А (513.0004)	658 KGS	ШТ
Строгач К10 (3 м) (516.D001)	15 674 KGS	ШТ
Строгач К12 (516.D002)	16 786 KGS	ШТ
Строгач К12 Т (3 м) (516.D142)	16 600 KGS	ШТ
Строгач К12 Т (без кабеля) (516.D028)	4 840 KGS	ШТ
Строгач К16 3,00 м (516.D003)	19 152 KGS	ШТ
Электрододержатель DE 2200 (512.D060)	702 KGS	ШТ
Электрододержатель DE 2300 (512.D070)	922 KGS	ШТ
Электрододержатель DE 2400 (512.D080)	1 044 KGS	ШТ
Электрододержатель DE 2500 (512.D090)	1 218 KGS	ШТ
<b>Запасные части к сварочному оборудованию.</b>		
Адаптер евро/ПДГ-508 (501.D201)	1 800 KGS	ШТ
Адаптер евро/ПДГ-525(501.D214)	2 320 KGS	ШТ
Гнездо АВИ-CF 50-70(511.0329)	366 KGS	ШТ
Гнездо АВИ-IF 10-25(511.0304)	142 KGS	ШТ
Гнездо АВИ - IF 50-70 (511.0330)	306 KGS	ШТ
Гнездо АВИ-CF 10-25(511.0303)	128 KGS	ШТ
Гнездо АВИ-CF 35-50(511.0313)	306 KGS	ШТ
Гнездо АВИ-IF 35-50(511.0314)	296 KGS	ШТ
Кабельный штекер (коннектор) АВИ-СМ 10-25(511.0305)	128 KGS	ШТ
Редуктор HERCULES (Ar/CO2)(514.D051)	4 450 KGS	ШТ
Центральный штекер KZ-2 M10x1 в сборе с накидной гайкой (501.0003)	1 260 KGS	ШТ
Штекер АВИ - СМ 35-50 (511.0315)	320 KGS	ШТ
Штекер АВИ - СМ 35-50 (511.0315)	320 KGS	ШТ
Штекер АВИ - СМ 50-70 (511.0331)	370 KGS	ШТ
<b>Средства защиты.</b>		
Паста DUESOFIX (300 гр.) (192.D033)	390 KGS	ШТ
Специальный охлаждающий агент BTC-15 20л.(192.0111)	6 580 KGS	ШТ
Специальный охлаждающий агент BTC-15 канистра 5л(192.0110)	2 656 KGS	ШТ
Специальный охлаждающий агент BTC-50 20л.(192.0176)	10 120 KGS	ШТ
Спрей BINZEL	224 KGS	ШТ
Спрей керамический защитный без силикона (192.0197)	1 128 KGS	ШТ
Средство против налипания брызг METALLOTION PROTEC 15L (192.D018)	5 584 KGS	ШТ
<b>Угольные электроды</b>		
Угольный наконечник DC 5,0x305мм (515.0016)	18 KGS	ШТ

Угольный наконечник DC 6,5x305мм (515.0017)	18 KGS	ШТ
Угольный наконечник DC 8,0x305мм (515.0018)	22 KGS	ШТ
Угольный наконечник DC 9,5x305мм (515.0019)	24 KGS	ШТ
Угольный электрод DC 13.0 x 355 мм 130 (515.0020)	60 KGS	ШТ
<b>015 Electrodes PlasmaTec</b>		
Электроды Монолит Professional д.2,5 мм уп.2,5кг	114 KGS	кг
Электроды Монолит Professional д.3 мм уп.2.5кг	112 KGS	кг
Электроды Монолит Professional д.4мм Уп/5кг	107 KGS	кг
Электроды Монолит PЦ д.2,5мм Уп/1кг	118 KGS	кг
Электроды Монолит PЦ д.2,5мм Уп/2,5кг	114 KGS	кг
Электроды Монолит PЦ д.2мм Уп/1кг	120 KGS	кг
Электроды Монолит PЦ д.3мм Уп/1кг	114 KGS	кг
Электроды Монолит PЦ д.3мм Уп/2,5кг	112 KGS	кг
Электроды Монолит PЦ д.4мм Уп/2,5кг	108 KGS	кг
Электроды Монолит PЦ д.4мм Уп/5кг	107 KGS	кг
Электроды MP-3 APC д.3мм Уп/2,5кг	99 KGS	кг
Электроды MP-3 APC д.4мм Уп/5кг	97 KGS	кг
Электроды MP-3 APC д.5мм Уп/5кг	97 KGS	кг
Электроды T-590 д.4мм, уп/1кг	264 KGS	кг
Электроды T-590 д.5мм, Уп/0,9кг	264 KGS	кг
Электроды УОНИ-13/55 Плазма д.3мм Уп/2,5кг	100 KGS	кг
Электроды УОНИ-13/55 Плазма д.4мм Уп/5кг	98 KGS	кг
Электроды УОНИ-13/55 Плазма д.5мм Уп/5кг	98 KGS	кг
Электроды УОНИ-13/55 Стандарт д.5мм Уп/5кг	94 KGS	кг
Электроды УОНИ-13/55 Стандарт д.3мм Уп/2,5кг	97 KGS	кг
Электроды УОНИ-13/55 Стандарт д.4мм Уп/5кг	95 KGS	кг
Электроды ЦЛ-11 д.3мм Уп/1кг	590 KGS	кг
Электроды ЦЛ-11 д.4мм Уп/1кг	590 KGS	кг
Электроды ЦЧ-4 д.3мм Уп/0,8кг	426 KGS	кг
Электроды ЦЧ-4 д.4мм Уп/1кг	426 KGS	кг
<b>016 Электрододержатели. Зажимы массы</b>		
Заземляющий зажим 200А	220 KGS	ШТ
Электрододержатель 400/500А	700 KGS	ШТ
Электрододержатель ЭД 50-2 проф.	440 KGS	ШТ